

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01495
(номер сертификата соответствия)

ТР 1391080
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ф.
ОГРН: 1057813001795. Телефон (81244) 9-37-08, факс (81234) 7-79-27.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 352586, Россия, пгт. Псебай Мостовского района, Краснодарского края, ул. Вишневая, д. 35. ОГРН: 1082342000377. Телефон (86192) 6-73-35, факс (86192) 6-73-22.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты гипсовые Danogips обычные ПГО и влагостойкие
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ПГВ (толщина: 9,5 мм; 12,5 мм), выпускаемые по ТУ 5742-001-79683717-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа малоопасные (Т1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3880/РС, № 3881/РС от 08.04.2015 г. НИЛ
07.10.2010 г. ППВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) 9001:2008) № РОСС RU.ФК53.К00002 от 19.12.2014 выдан ОС СМ "Краснодарстройсертификация" рег. № РОСС RU.0001.13ФК53
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и/или на сопроводительной технической документации.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.04.2015 по 08.04.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов